ICS XXX
C XXX

团 体 标 准

T/CHIA 1.1-2025

心血管专病标准数据集 第2部分：冠心病

National Cardiovascular Data Registry

Part 2: Coronary artery disease
(征求意见稿)

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

北京医学会 发布

目次

前 言	II
引 言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
3.1	1
3.2	1
4 缩略语	1
5 数据集元数据属性	2
6 数据元属性	2
6.1 数据元公用属性	2
6.2 数据元专用属性	3
6.3 数据元值域代码表	57
索 引	63

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

T/CHIA 1《心血管专病标准数据集》现分为以下 8 个部分：

- 第 1 部分：通用数据集
- 第 2 部分：冠心病
- 第 3 部分：先天性心脏病
- 第 4 部分：高血压
- 第 5 部分：主动脉疾病
- 第 6 部分：心力衰竭
- 第 7 部分：心律失常
- 第 8 部分：心脏瓣膜病

本标准为《心血管专病标准数据集》的第 2 部分。

本标准由首都医科大学附属北京安贞医院提出，由北京医学会归口。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准起草单位：首都医科大学附属北京安贞医院、。

本标准主要起草人：

引言

本标准旨在为心血管疾病相关临床数据的采集、存储与共享提供一套术语规范、定义明确、语义语境无歧义的数据标准。本标准涵盖了心血管疾病临床预防、诊断、治疗、预后评估等方面的数据需求，以医院各业务系统为基础进行内容整合，贯穿了心血管疾病临床业务全流程，确保信息的准确性、一致性和可比性，有助于实现各医疗机构间心血管疾病临床数据的有效交换，为心血管疾病的病因分析、治疗优化、预后预测提供坚实的数据支撑。此外，本标准的制定还能够为形成多源、多维、统一标准心血管疾病临床数据提供保障，为建立极具代表性的高质量且安全共享的心血管疾病临床研究大数据平台奠定坚实基础，从而加速真实世界研究在心血管疾病临床实践中的应用，推动心血管疾病科研能力的提升和医疗质量的持续改进，增进心血管疾病患者的福祉。

心血管专病标准数据集

第 2 部分：冠心病

1 范围

本标准规定了冠心病患者临床研究数据集的元数据属性、数据元属性及其值域代码。

本标准适用于指导冠心病患者临床数据的采集、存储、共享以及信息系统的开发。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

WS/T 363.1-2023 卫生健康信息数据元目录 第1部分：总则

WS/T 363.9-2023 卫生健康信息数据元目录 第9部分：实验室检查

WS/T 363.12-2023 卫生健康信息数据元目录 第12部分：计划与干预

WS/T 364.1-2023 卫生健康信息数据元值域代码 第1部分：总则

3 术语和定义

WS/T 363.1-2023、WS/T 364.1-2023 中界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

心肌梗死 myocardial infraction

是在冠状动脉病变的基础上，发生冠状动脉血供急剧减少或中断，使相应的心肌严重而持久地急性缺血导致心肌坏死。

3.2

缺血性卒中 ischemic stroke

是指由脑部血液供应障碍导致的局部脑组织缺血、缺氧性坏死，从而引起相应的神经功能缺损。

4 缩略语

WS/T 363.1-2023 中包含的缩略语适用于本标准，本标准中仅列出未包含的缩略语。

PCI: 经皮冠状动脉介入治疗 (Percutaneous Coronary Intervention)

CABG: 冠状动脉旁路移植术 (Coronary Artery Bypass Grafting)

OPCABG: 非体外循环下冠状动脉旁路移植术 (Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting)

ACEI: 血管紧张素转换酶抑制剂 (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor)

PCSK9 抑制剂: 前蛋白转化酶枯草溶菌素 9 抑制剂 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9

Inhibitors)

OSAHS: 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征 (Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome)

5 数据集元数据属性

数据集元数据属性见表 1。

表 1 数据集元数据属性

元数据子集	元数据项	元数据值
标识信息子集	数据集名称	心血管专病标准数据集 第2部分: 冠心病
	数据集标识符	
	数据集发布方	北京医学会
	关键词	冠心病, 临床研究
	数据集语种	中文
	数据集分类-类目名称	卫生-综合
内容信息子集	数据集摘要	冠心病患者在医疗机构就诊时采集的主要临床和管理信息, 包括既往史、家族史、检查、诊断、治疗等
	数据集特征数据元	冠状动脉旁路移植术切口位置、冠状动脉介入情况、冠状动脉造影病变血管位置、冠状动脉钙化积分总分、是否做冠状动脉CTA检查、冠状动脉介入并发症处理说明

6 数据元属性

6.1 数据元公用属性

数据元公用属性见表 2。

表 2 数据元公用属性

属性种类	数据元属性名称	属性值
标识类	版本	V1.0
	注册机构	北京医学会
	相关环境	卫生信息
关系类	分类模式	分类法
管理类	主管机构	北京医学会
	注册状态	标准状态
	提交机构	首都医科大学附属北京安贞医院

6.2 数据元专用属性

既往史数据元专用属性见表 3。

表 3 既往史数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元允许值
		PCI 史	标识患者既往是否接受 PCI	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		PCI 日期	患者既往接受 PCI 当日的公元纪年日期	D	D8	
		CABG 史	标识患者既往是否接受 CABG	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		CABG 日期	患者既往接受 CABG 当日的公元纪年日期	D	D8	
		OSAHS 史	标识患者既往是否患有确诊的 OSAHS	S2	N1	1.是 2.否 8.不详

家族史数据元专用属性见表 4。

表 4 家族史数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元允许值
		血脂异常家族史	标识患者家族中是否有成员（包括祖孙等直系亲属）患有确诊的血脂异常	S2	N1	1.是 2.否 8.不详

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元允许值
		早发冠心病家族史	标识患者家族中是否有成员（包括祖孙等直系亲属）患有确诊的早发（发病年龄：男性<55岁，女性<65岁）冠心病	S2	N1	1.是 2.否 8.不详

药物使用情况数据元专用属性见表 5。

表 5 药物使用情况数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元允许值
		β 受体阻滞剂	标识患者是否使用 β 受体阻滞剂	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		钙通道阻滞剂	标识患者是否使用钙通道阻滞剂	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		ACEI类药物	标识患者是否使用ACEI类药物	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		血管紧张素II受体阻滞剂	标识患者是否使用血管紧张素II受体阻滞剂	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		利尿剂	标识患者是否使用利尿剂	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		醛固酮受体拮抗剂	标识患者是否使用醛固酮受体拮抗剂	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		他汀类药物	标识患者是否使用他汀类药物	S2	N1	1.是 2.否 8.不详

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元允许值
		PCSK9 抑制剂	标识患者是否使用 PCSK9 抑制剂	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		胆固醇吸收抑制剂	标识患者是否使用胆固醇吸收抑制剂	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		其他调节血脂药物	标识患者是否使用其他调节血脂药物	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		硝酸酯类药物	标识患者是否使用硝酸酯类药物	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		抗心律失常药物	标识患者是否使用抗心律失常药物	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		口服降糖药	标识患者是否使用口服降糖药	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		糖皮质激素	标识患者是否使用糖皮质激素	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		口服抗凝药	标识患者是否使用口服抗凝药	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		华法林	标识患者是否使用华法林	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		阿司匹林	标识患者是否使用阿司匹林	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		氯吡格雷	标识患者是否使用氯吡格雷	S2	N1	1.是 2.否 8.不详

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		替格瑞洛	标识患者是否使用替格瑞洛	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		西洛他唑	标识患者是否使用西洛他唑	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		胰岛素	标识患者是否使用胰岛素	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		质子泵抑制剂	标识患者是否使用质子泵抑制剂	S2	N1	1.是 2.否 8.不详
		H2 受体阻断剂	标识患者是否使用 H2 受体阻断剂	S2	N1	1.是 2.否 8.不详

实验室检查数据元专用属性见表 6。

表 6 实验室检查数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
	DE04.50.022.00	大便潜血	标识大便检查是否存在潜血	L	T/F	1.是 2.否
		CYP2C19 基因检测代谢型	受检者 CYP2C19 基因检测代谢型所属代码	S2	N1	1.快代谢 2.中代谢 3.慢代谢
		血小板 AA 抑制率 (%)	受检者血小板 AA 抑制率, 计量单位为%	N	N..5,2	
		血小板 ADP 抑制率 (%)	受检者血小板 ADP 抑制率, 计量单位为%	N	N..5,2	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		MA 值 (mm)	受检者血栓弹力图中 MA 检测结果值, 计量单位为 mm	N	N..3	
		血小板 AA 聚集率 (%)	受检者血小板 AA 聚集率, 计量单位为 %	N	N..5,2	
		血小板 ADP 聚集率 (%)	受检者血小板 ADP 聚集率, 计量单位为 %	N	N..5,2	

超声心动图检查数据元专用属性见表 7。

表 7 超声心动图检查数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		心脏破裂	标识受检者是否有心脏破裂	L	T/F	1.是 2.否
		心脏破裂日期时间	受检者心脏破裂确诊当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
		心脏破裂部位	受检者心脏破裂部位所属代码	S2	N1	1.游离壁破裂 2.室间隔穿孔 3.乳头肌断裂
		心脏破裂病理分型	受检者心脏破裂病理分型所属代码	S2	N1	1.I型 (裂隙样破裂) 2.II型 (侵蚀性破裂) 3.III型 (室壁瘤破裂)
		心脏破裂诊断方式	受检者心脏破裂诊断方式所属代码	S2	N1	1.解剖诊断 2.影像学诊断 3.临床症状诊断

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		左心室血栓	标识受检者是否有左心室血栓	L	T/F	1.是 2.否
		左心室血栓确诊日期时间	受检者左心室血栓确诊当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
		左心室血栓消失日期时间	受检者左心室血栓消失当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	

冠状动脉 CTA 检查数据元专用属性见表 8。

表 8 冠状动脉 CTA 检查数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		冠状动脉CTA检查	标识受检者是否做冠状动脉 CTA 检查	L	T/F	1.是 2.否
		冠状动脉 CTA 检查日期时间	受检者接受冠状动脉 CTA 检查当日公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
		右冠近段 (pRCA) 斑块特征	受检者冠状动脉CTA右冠近段 (pRCA) 斑块特征所属代码	S3	N1	表 14 冠状动脉斑块特征代码表
		右冠近段 (pRCA) 狭窄程度	受检者冠状动脉CTA右冠近段 (pRCA) 狭窄程度所属代码	S3	N1	表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表
		右冠中段 (mRCA) 斑块特征	受检者冠状动脉CTA右冠中段 (mRCA) 斑块特征所属代码	S3	N1	表 14 冠状动脉斑块特征代码表
		右冠中段 (mRCA) 狭窄程度	受检者冠状动脉CTA右冠中段 (mRCA) 狭窄程度所属代码	S3	N1	表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		右冠远段 (dRCA) 斑块特征	受检者冠状动脉CTA右冠远段 (dRCA) 斑块特征所属代码	S3	N1	表 14 冠状动脉斑块特征代码表
		右冠远段 (dRCA) 狭窄程度	受检者冠状动脉CTA右冠远段 (dRCA) 狭窄程度所属代码	S3	N1	表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表
		左前降支近段 (pLAD) 斑块特征	受检者冠状动脉CTA左前降支近段 (pLAD) 斑块特征所属代码	S3	N1	表 14 冠状动脉斑块特征代码表
		左前降支近段 (pLAD) 狭窄程度	受检者冠状动脉CTA左前降支近段 (pLAD) 狭窄程度所属代码	S3	N1	表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表
		左前降支中段 (mLAD) 斑块特征	受检者冠状动脉CTA左前降支中段 (mLAD) 斑块特征所属代码	S3	N1	表 14 冠状动脉斑块特征代码表
		左前降支中段 (mLAD) 狭窄程度	受检者冠状动脉CTA左前降支中段 (mLAD) 狭窄程度所属代码	S3	N1	表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表
		左前降支远段 (dLAD) 斑块特征	受检者冠状动脉CTA左前降支远段 (dLAD) 斑块特征所属代码	S3	N1	表 14 冠状动脉斑块特征代码表
		左前降支远段 (dLAD) 狭窄程度	受检者冠状动脉CTA左前降支远段 (dLAD) 狭窄程度所属代码	S3	N1	表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表
		左回旋支近段 (pLCX) 斑块特征	受检者冠状动脉CTA左回旋支近段 (pLCX) 斑块特征所属代码	S3	N1	表 14 冠状动脉斑块特征代码表
		左回旋支近段 (pLCX) 狭窄程度	受检者冠状动脉CTA左回旋支近段 (pLCX) 狭窄程度所属代码	S3	N1	表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表
		左回旋支远段 (dLCX) 斑块特征	受检者冠状动脉CTA左回旋支远段 (dLCX) 斑块特征所属代码	S3	N1	表 14 冠状动脉斑块特征代码表

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		左回旋支远段 (dLCX) 狭窄程度	受检者冠状动脉CTA左回旋支远段 (dLCX) 狭窄程度所属代码	S3	N1	表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表
		左主干 (LM) 斑块特征	受检者冠状动脉 CTA 左主干 (LM) 斑块特征所属代码	S3	N1	表 14 冠状动脉斑块特征代码表
		左主干 (LM) 狭窄程度	受检者冠状动脉 CTA 左主干 (LM) 狭窄程度所属代码	S3	N1	表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) 斑块特征	受检者冠状动脉 CTA 右冠来源的后侧支 (R-PLB) 斑块特征所属代码	S3	N1	表 14 冠状动脉斑块特征代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) 狭窄程度	受检者冠状动脉 CTA 右冠来源的后侧支 (R-PLB) 狭窄程度所属代码	S3	N1	表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表
		右冠来源的后降支 (R-PDA) 斑块特征	受检者冠状动脉CTA右冠来源的后降支 (R-PDA) 斑块特征所属代码	S3	N1	表 14 冠状动脉斑块特征代码表
		右冠来源的后降支 (R-PDA) 狭窄程度	受检者冠状动脉CTA右冠来源的后降支 (R-PDA) 狭窄程度所属代码	S3	N1	表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表
		第一对角支 (DM1) 狭窄程度	受检者冠状动脉CTA第一对角支 (DM1) 狭窄程度所属代码	S3	N1	表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表
		第二对角支 (DM2) 狭窄程度	受检者冠状动脉CTA第二对角支 (DM2) 狭窄程度所属代码	S3	N1	表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表
		左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 斑块特征	受检者冠状动脉CTA左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 斑块特征所属代码	S3	N1	表 14 冠状动脉斑块特征代码表
		左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 狭窄程度	受检者冠状动脉CTA左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 狭窄程度所属代码	S3	N1	表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 斑块特征	受检者冠状动脉CTA左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 斑块特征所属代码	S3	N1	表 14 冠状动脉斑块特征代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 狭窄程度	受检者冠状动脉CTA左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 狭窄程度所属代码	S3	N1	表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表
		第一钝缘支 (OM1) 狭窄程度	受检者冠状动脉CTA第一钝缘支 (OM1) 狭窄程度所属代码	S3	N1	表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表
		第二钝缘支 (OM2) 狭窄程度	受检者冠状动脉CTA第二钝缘支 (OM2) 狭窄程度所属代码	S3	N1	表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表
		中间支 (RI) 狭窄程度	受检者冠状动脉 CTA 中间支 (RI) 狭窄程度所属代码	S3	N1	表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表
		冠状动脉钙化	标识受检者是否有冠状动脉钙化	L	T/F	1.是 2.否
		冠状动脉钙化积分总分	受检者冠状动脉钙化积分总分的具体数值	N	N..6,2	

介入治疗数据元专用属性见表 9。

表 9 介入治疗数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		冠状动脉造影日期时间	患者接受冠状动脉造影检查当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元允许值
		到达导管室日期时间	患者到达导管室当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
		冠状动脉介入情况	患者冠状动脉介入情况所属代码	S3	N1	表 16 冠状动脉介入情况代码表
		冠状动脉介入术名称	患者冠状动脉介入手术的名称	S1	AN..70	
		冠状动脉造影术者	为患者实施冠状动脉造影术的主要执行人员在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
		冠状动脉造影助手	协助手术者完成手术及操作的助手在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	AN..50	
		冠状动脉造影穿刺部位说明	患者冠状动脉造影穿刺部位详细描述	S1	AN..100	
		冠状动脉造影开始日期时间	患者开始冠状动脉造影当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
		导丝通过日期时间	患者在介入手术过程中导丝通过病变部位当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
		冠状动脉起源是否正常	标识患者冠状动脉起源是否正常	L	T/F	1.是 2.否
		冠状动脉造影大血管病变部位	患者冠状动脉造影大血管病变部位所属代码	S3	N1	表 17 冠状动脉造影大血管病变部位代码表
		冠状动脉造影病变血管名称	患者冠状动脉造影病变血管的名称	S1	AN..50	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		右冠近段 (pRCA) 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠近段 (pRCA) 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		右冠近段 (pRCA) TIMI 血流分级	患者冠状动脉造影右冠近段 (pRCA) TIMI 血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		右冠近段 (pRCA) PCI史	标识患者冠状动脉造影右冠近段 (pRCA) 既往是否接受 PCI	L	T/F	1.是 2.否
		右冠近段 (pRCA) 病变性质	患者冠状动脉造影右冠近段 (pRCA) 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		右冠近段 (pRCA) 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影右冠近段 (pRCA) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		右冠近段 (pRCA) 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影右冠近段 (pRCA) 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		右冠近段 (pRCA) 血栓处理方式	患者冠状动脉造影右冠近段 (pRCA) 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		右冠近段 (pRCA) 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠近段 (pRCA) 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		右冠近段 (pRCA) 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠近段 (pRCA) 介入后 TIMI 血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		右冠中段 (mRCA) 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠中段 (mRCA) 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		右冠中段 (mRCA) TIMI 血流分级	患者冠状动脉造影右冠中段 (mRCA) TIMI 血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		右冠中段 (mRCA) PCI 史	标识患者冠状动脉造影右冠中段 (mRCA) 既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		右冠中段 (mRCA) 病变性质	患者冠状动脉造影右冠中段 (mRCA) 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		右冠中段 (mRCA) 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影右冠中段 (mRCA) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		右冠中段 (mRCA) 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影右冠中段 (mRCA) 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		右冠中段 (mRCA) 血栓处理方式	患者冠状动脉造影右冠中段 (mRCA) 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		右冠中段 (mRCA) 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠中段 (mRCA) 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		右冠中段 (mRCA) 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠中段 (mRCA) 介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		右冠远段 (dRCA) 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠远段 (dRCA) 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		右冠远段 (dRCA) TIMI 血流分级	患者冠状动脉造影右冠远段 (dRCA) TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		右冠远段 (dRCA) PCI史	标识患者冠状动脉造影右冠远段 (dRCA) 既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		右冠远段 (dRCA) 病变性质	患者冠状动脉造影右冠远段 (dRCA) 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		右冠远段 (dRCA) 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影右冠远段 (dRCA) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		右冠远段 (dRCA) 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影右冠远段 (dRCA) 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		右冠远段 (dRCA) 血栓处理方式	患者冠状动脉造影右冠远段 (dRCA) 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		右冠远段 (dRCA) 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠远段 (dRCA) 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		右冠远段 (dRCA) 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠远段 (dRCA) 介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		后降支 (PDA) 开口狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影后降支 (PDA) 开口狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		后降支 (PDA) 开口TIMI血流分级	患者冠状动脉造影后降支 (PDA) 开口TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		后降支 (PDA) 开口PCI史	标识患者冠状动脉造影后降支 (PDA) 开口既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		后降支 (PDA) 开口病变性质	患者冠状动脉造影后降支 (PDA) 开口病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		后降支 (PDA) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影后降支 (PDA) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		后降支 (PDA) 开口钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影后降支 (PDA) 开口钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		后降支 (PDA) 开口血栓处理方式	患者冠状动脉造影后降支 (PDA) 开口血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		后降支 (PDA) 开口介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影后降支 (PDA) 开口介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		后降支 (PDA) 开口介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影后降支 (PDA) 开口介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		右冠来源的后降支 (R-PDA) 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠来源的后降支 (R-PDA) 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		右冠来源的后降支 (R-PDA) TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠来源的后降支 (R-PDA) TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		右冠来源的后降支 (R-PDA) PCI史	标识患者冠状动脉造影右冠来源的后降支 (R-PDA) 既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		右冠来源的后降支 (R-PDA) 病变性质	患者冠状动脉造影右冠来源的后降支 (R-PDA) 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		右冠来源的后降支 (R-PDA) 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影右冠来源的后降支 (R-PDA) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		右冠来源的后降支 (R-PDA) 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影右冠来源的后降支 (R-PDA) 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		右冠来源的后降支 (R-PDA) 血栓处理方式	患者冠状动脉造影右冠来源的后降支 (R-PDA) 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		右冠来源的后降支 (R-PDA) 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠来源的后降支 (R-PDA) 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		右冠来源的后降支 (R-PDA) 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠来源的后降支 (R-PDA) 介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) PCI史	标识患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) 既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) 病变性质	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) 血栓处理方式	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) 介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) a开口狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) a开口狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) a开口TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) a开口TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) a开口PCI史	标识患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) a开口既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) a开口病变性质	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) a开口病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) a开口慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) a开口慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) a开口钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) a开口钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) a开口血栓处理方式	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) a开口血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) a开口介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) a开口介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) a开口介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) a开口介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) a狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) a狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) a TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) a TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) a PCI史	标识患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) a既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) a病变性质	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) a病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) a慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支a (R-PLB) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) a钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) a钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) a血栓处理方式	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) a血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) a介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) a介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) a介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) a介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) b开口狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) b开口狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) b开口TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) b开口TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) b开口PCI史	标识患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) b开口既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) b开口病变性质	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) b开口病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) b开口慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) b开口慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) b开口钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) b开口钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) b开口血栓处理方式	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) b开口血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) b开口介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) b开口介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) b开口介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) b开口介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) b TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) b TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) b PCI史	标识患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 病变性质	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 血栓处理方式	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) c 开口狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) c 开口狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) c开口TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) c开口TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) c开口PCI史	标识患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) c开口既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) c开口病变性质	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) c开口病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) c开口慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) c开口慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) c开口钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) c开口钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) c开口血栓处理方式	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) c开口血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) c开口介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) c开口介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) c开口介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) c开口介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) c狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) c狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) c TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) c TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) c PCI史	标识患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) c既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) c病变性质	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) c病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) c慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) c慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) c钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) c钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) c血栓处理方式	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) c血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) c介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) c介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		右冠来源的后侧支 (R-PLB) c介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影右冠来源的后侧支 (R-PLB) c介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左主干 (LM) 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左主干 (LM) 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左主干 (LM) TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左主干 (LM) TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		左主干 (LM) PCI史	标识患者冠状动脉造影左主干 (LM) 既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		左主干 (LM) 病变性质	患者冠状动脉造影左主干 (LM) 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		左主干 (LM) 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影左主干 (LM) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		左主干 (LM) 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影左主干 (LM) 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		左主干 (LM) 血栓处理方式	患者冠状动脉造影左主干 (LM) 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		左主干 (LM) 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左主干 (LM) 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左主干 (LM) 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左主干 (LM) 介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左前降支 (LAD) 开口狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左前降支 (LAD) 开口狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左前降支 (LAD) 开口TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左前降支 (LAD) 开口TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左前降支 (LAD) 开口PCI史	标识患者冠状动脉造影左前降支 (LAD) 开口既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		左前降支 (LAD) 开口病变性质	患者冠状动脉造影左前降支 (LAD) 开口病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		左前降支 (LAD) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影左前降支 (LAD) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		左前降支 (LAD) 开口钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影左前降支 (LAD) 开口钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		左前降支 (LAD) 开口血栓处理方式	患者冠状动脉造影左前降支 (LAD) 开口血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		左前降支 (LAD) 开口介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左前降支 (LAD) 开口介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左前降支 (LAD) 开口介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左前降支 (LAD) 开口介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左前降支近段 (pLAD) 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左前降支近段 (pLAD) 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左前降支近段 (pLAD) TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左前降支近段 (pLAD) TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左前降支近段 (pLAD) PCI史	标识患者冠状动脉造影左前降支近段 (pLAD) 既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		左前降支近段 (pLAD) 病变性质	患者冠状动脉造影左前降支近段 (pLAD) 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		左前降支近段 (pLAD) 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影左前降支近段 (pLAD) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		左前降支近段 (pLAD) 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影左前降支近段 (pLAD) 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		左前降支近段 (pLAD) 血栓处理方式	患者冠状动脉造影左前降支近段 (pLAD) 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		左前降支近段 (pLAD) 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左前降支近段 (pLAD) 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左前降支近段 (pLAD) 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左前降支近段 (pLAD) 介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左前降支中段 (mLAD) 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左前降支中段 (mLAD) 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左前降支中段 (mLAD) TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左前降支中段 (mLAD) TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左前降支中段 (mLAD) PCI史	标识患者冠状动脉造影左前降支中段 (mLAD) 既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		左前降支中段 (mLAD) 病变性质	患者冠状动脉造影左前降支中段 (mLAD) 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		左前降支中段 (mLAD) 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影左前降支中段 (mLAD) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		左前降支中段 (mLAD) 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影左前降支中段 (mLAD) 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		左前降支中段 (mLAD) 血栓处理方式	患者冠状动脉造影左前降支中段 (mLAD) 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		左前降支中段 (mLAD) 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左前降支中段 (mLAD) 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		左前降支中段 (mLAD) 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左前降支中段 (mLAD) 介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左前降支远段 (dLAD) 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左前降支远段 (dLAD) 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左前降支远段 (dLAD) TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左前降支远段 (dLAD) TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左前降支远段 (dLAD) PCI史	标识患者冠状动脉造影左前降支远段 (dLAD) 既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		左前降支远段 (dLAD) 病变性质	患者冠状动脉造影左前降支远段 (dLAD) 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		左前降支远段 (dLAD) 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影左前降支远段 (dLAD) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		左前降支远段 (dLAD) 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影左前降支远段 (dLAD) 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		左前降支远段 (dLAD) 血栓处理方式	患者冠状动脉造影左前降支远段 (dLAD) 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		左前降支远段 (dLAD) 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左前降支远段 (dLAD) 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左前降支远段 (dLAD) 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左前降支远段 (dLAD) 介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第一对角支 (DM1) 开口狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) 开口狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		第一对角支 (DM1) 开口TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) 开口TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第一对角支 (DM1) 开口PCI史	标识患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) 开口既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		第一对角支 (DM1) 开口病变性质	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) 开口病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		第一对角支 (DM1) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		第一对角支 (DM1) 开口钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) 开口钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		第一对角支 (DM1) 开口血栓处理方式	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) 开口血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		第一对角支 (DM1) 开口介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) 开口介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第一对角支 (DM1) 开口介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) 开口介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第一对角支 (DM1) 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第一对角支 (DM1) TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第一对角支 (DM1) PCI史	标识患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) 既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		第一对角支 (DM1) 病变性质	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		第一对角支 (DM1) 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		第一对角支 (DM1) 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		第一对角支 (DM1) 血栓处理方式	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		第一对角支 (DM1) 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第一对角支 (DM1) 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) 介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第一对角支 (DM1) a开口狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) a开口狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第一对角支 (DM1) a开口TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) a开口TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第一对角支 (DM1) a开口PCI史	标识患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) a开口既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		第一对角支 (DM1) a开口病变性质	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) a开口病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		第一对角支 (DM1) a开口慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) a开口慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		第一对角支 (DM1) a开口钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) a开口钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		第一对角支 (DM1) a开口血栓处理方式	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) a开口血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		第一对角支 (DM1) a开口介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) a开口介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第一对角支 (DM1) a开口介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) a开口介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第一对角支 (DM1) a狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) a狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第一对角支 (DM1) a TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) a TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第一对角支 (DM1) a PCI史	标识患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) a既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		第一对角支 (DM1) a病变性质	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) a病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		第一对角支 (DM1) a慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) a慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		第一对角支 (DM1) a钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) a钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		第一对角支 (DM1) a血栓处理方式	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) a血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		第一对角支 (DM1) a介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) a介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第一对角支 (DM1) a介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第一对角支 (DM1) a介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第二对角支 (DM2) 开口狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) 开口狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第二对角支 (DM2) 开口TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) 开口TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第二对角支 (DM2) 开口PCI史	标识患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) 开口既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		第二对角支 (DM2) 开口病变性质	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) 开口病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		第二对角支 (DM2) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		第二对角支 (DM2) 开口钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) 开口钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		第二对角支 (DM2) 开口血栓处理方式	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) 开口血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		第二对角支 (DM2) 开口介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) 开口介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第二对角支 (DM2) 开口介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) 开口介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第二对角支 (DM2) 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第二对角支 (DM2) TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第二对角支 (DM2) PCI史	标识患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) 既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		第二对角支 (DM2) 病变性质	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		第二对角支 (DM2) 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		第二对角支 (DM2) 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		第二对角支 (DM2) 血栓处理方式	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		第二对角支 (DM2) 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第二对角支 (DM2) 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) 介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		第二对角支 (DM2) a开口狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) a开口狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第二对角支 (DM2) a开口TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) a开口TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第二对角支 (DM2) a开口PCI史	标识患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) a开口既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		第二对角支 (DM2) a开口病变性质	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) a开口病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		第二对角支 (DM2) a开口慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) a开口慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		第二对角支 (DM2) a开口钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) a开口钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		第二对角支 (DM2) a开口血栓处理方式	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) a开口血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		第二对角支 (DM2) a开口介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) a开口介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第二对角支 (DM2) a开口介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) a开口介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第二对角支 (DM2) a狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) a狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		第二对角支 (DM2) a TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) a TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第二对角支 (DM2) a PCI史	标识患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) a既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		第二对角支 (DM2) a病变性质	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) a病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		第二对角支 (DM2) a慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) a慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		第二对角支 (DM2) a钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) a钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		第二对角支 (DM2) a血栓处理方式	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) a血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		第二对角支 (DM2) a介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) a介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第二对角支 (DM2) a介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第二对角支 (DM2) a介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支 (LCX) 开口狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支 (LCX) 开口狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左回旋支 (LCX) 开口TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支 (LCX) 开口TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支 (LCX) 开口PCI史	标识患者冠状动脉造影左回旋支 (LCX) 开口既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		左回旋支 (LCX) 开口病变性质	患者冠状动脉造影左回旋支 (LCX) 开口病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		左回旋支 (LCX) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影左回旋支 (LCX) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		左回旋支 (LCX) 开口钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影左回旋支 (LCX) 开口钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		左回旋支 (LCX) 开口血栓处理方式	患者冠状动脉造影左回旋支 (LCX) 开口血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		左回旋支 (LCX) 开口介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支 (LCX) 开口介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左回旋支 (LCX) 开口介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支 (LCX) 开口介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支近段 (pLCX) 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支近段 (pLCX) 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左回旋支近段 (pLCX) TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支近段 (pLCX) TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支近段 (pLCX) PCI史	标识患者冠状动脉造影左回旋支近段 (pLCX) 既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		左回旋支近段 (pLCX) 病变性质	患者冠状动脉造影左回旋支近段 (pLCX) 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		左回旋支近段 (pLCX) 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影左回旋支近段 (pLCX) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		左回旋支近段 (pLCX) 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影左回旋支近段 (pLCX) 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		左回旋支近段 (pLCX) 血栓处理方式	患者冠状动脉造影左回旋支近段 (pLCX) 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		左回旋支近段 (pLCX) 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支近段 (pLCX) 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左回旋支近段 (pLCX) 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支近段 (pLCX) 介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		中间支 (RI) 开口狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影中间支 (RI) 开口狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		中间支 (RI) 开口TIMI血流分级	患者冠状动脉造影中间支 (RI) 开口TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		中间支 (RI) 开口PCI史	标识患者冠状动脉造影中间支 (RI) 开口既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		中间支 (RI) 开口病变性质	患者冠状动脉造影中间支 (RI) 开口病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		中间支 (RI) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影中间支 (RI) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		中间支 (RI) 开口钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影中间支 (RI) 开口钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		中间支 (RI) 开口血栓处理方式	患者冠状动脉造影中间支 (RI) 开口血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		中间支 (RI) 开口介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影中间支 (RI) 开口介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		中间支 (RI) 开口介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影中间支 (RI) 开口介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		中间支 (RI) 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影中间支 (RI) 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		中间支 (RI) TIMI血流分级	患者冠状动脉造影中间支 (RI) TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		中间支 (RI) PCI史	标识患者冠状动脉造影中间支 (RI) 既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		中间支 (RI) 病变性质	患者冠状动脉造影中间支 (RI) 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		中间支 (RI) 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影中间支 (RI) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		中间支 (RI) 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影中间支 (RI) 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		中间支 (RI) 血栓处理方式	患者冠状动脉造影中间支 (RI) 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		中间支 (RI) 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影中间支 (RI) 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		中间支 (RI) 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影中间支 (RI) 介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		第一钝缘支 (OM1) 开口狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第一钝缘支 (OM1) 开口狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第一钝缘支 (OM1) 开口TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第一钝缘支 (OM1) 开口TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第一钝缘支 (OM1) 开口PCI史	标识患者冠状动脉造影第一钝缘支 (OM1) 开口既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		第一钝缘支 (OM1) 开口病变性质	患者冠状动脉造影第一钝缘支 (OM1) 开口病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		第一钝缘支 (OM1) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影第一钝缘支 (OM1) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		第一钝缘支 (OM1) 开口钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影第一钝缘支 (OM1) 开口钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		第一钝缘支 (OM1) 开口血栓处理方式	患者冠状动脉造影第一钝缘支 (OM1) 开口血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		第一钝缘支 (OM1) 开口介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第一钝缘支 (OM1) 开口介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第一钝缘支 (OM1) 开口介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第一钝缘支 (OM1) 开口介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第一钝缘支 (OM1) 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第一钝缘支 (OM1) 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第一钝缘支 (OM1) TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第一钝缘支 (OM1) TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		第一钝缘支 (OM1) PCI 史	标识患者冠状动脉造影第一钝缘支 (OM1) 既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		第一钝缘支 (OM1) 病变性质	患者冠状动脉造影第一钝缘支 (OM1) 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		第一钝缘支 (OM1) 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影第一钝缘支 (OM1) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		第一钝缘支 (OM1) 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影第一钝缘支 (OM1) 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		第一钝缘支 (OM1) 血栓处理方式	患者冠状动脉造影第一钝缘支 (OM1) 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		第一钝缘支 (OM1) 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第一钝缘支 (OM1) 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第一钝缘支 (OM1) 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第一钝缘支 (OM1) 介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第二钝缘支 (OM2) 开口狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第二钝缘支 (OM2) 开口狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第二钝缘支 (OM2) 开口TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第二钝缘支 (OM2) 开口TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第二钝缘支 (OM2) 开口PCI史	标识患者冠状动脉造影第二钝缘支 (OM2) 开口既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		第二钝缘支 (OM2) 开口病变性质	患者冠状动脉造影第二钝缘支 (OM2) 开口病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		第二钝缘支 (OM2) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影第二钝缘支 (OM2) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		第二钝缘支 (OM2) 开口钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影第二钝缘支 (OM2) 开口钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		第二钝缘支 (OM2) 开口血栓处理方式	患者冠状动脉造影第二钝缘支 (OM2) 开口血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		第二钝缘支 (OM2) 开口介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第二钝缘支 (OM2) 开口介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第二钝缘支 (OM2) 开口介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第二钝缘支 (OM2) 开口介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第二钝缘支 (OM2) 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第二钝缘支 (OM2) 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第二钝缘支 (OM2) TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第二钝缘支 (OM2) TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		第二钝缘支 (OM2) PCI 史	标识患者冠状动脉造影第二钝缘支 (OM2) 既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		第二钝缘支 (OM2) 病变性质	患者冠状动脉造影第二钝缘支 (OM2) 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		第二钝缘支 (OM2) 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影第二钝缘支 (OM2) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		第二钝缘支 (OM2) 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影第二钝缘支 (OM2) 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		第二钝缘支 (OM2) 血栓处理方式	患者冠状动脉造影第二钝缘支 (OM2) 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		第二钝缘支 (OM2) 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影第二钝缘支 (OM2) 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		第二钝缘支 (OM2) 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影第二钝缘支 (OM2) 介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支远段 (dLCX) 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支远段 (dLCX) 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左回旋支远段 (dLCX) TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支远段 (dLCX) TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支远段 (dLCX) PCI史	标识患者冠状动脉造影左回旋支远段 (dLCX) 既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		左回旋支远段 (dLCX) 病变性质	患者冠状动脉造影左回旋支远段 (dLCX) 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		左回旋支远段 (dLCX) 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影左回旋支远段 (dLCX) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		左回旋支远段 (dLCX) 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影左回旋支远段 (dLCX) 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		左回旋支远段 (dLCX) 血栓处理方式	患者冠状动脉造影左回旋支远段 (dLCX) 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		左回旋支远段 (dLCX) 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支远段 (dLCX) 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		左回旋支远段 (dLCX) 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支远段 (dLCX) 介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口PCI史	标识患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口病变性质	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口血栓处理方式	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) PCI史	标识患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 病变性质	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 血栓处理方式	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a开口狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a开口狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a开口TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a开口TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a开口PCI史	标识患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a开口既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a开口病变性质	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a开口病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a开口慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a开口慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a开口钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a开口钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a开口血栓处理方式	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a开口血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a开口介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a开口介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a开口介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a开口介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) aTIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a PCI史	标识患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a既往是否接受 PCI	L	T/F	1.是 2.否
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a病变性质	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a血栓处理方式	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) a介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b开口狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b开口狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b开口TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b开口TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b开口PCI史	标识患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b开口既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b开口病变性质	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b开口病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b开口慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b开口慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b开口钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b开口钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b开口血栓处理方式	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b开口血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b开口介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b开口介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b开口介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b开口介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b PCI史	标识患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b病变性质	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b血栓处理方式	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	
		左回旋支来源的后降支 (L-PDA) TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支来源的后降支 (L-PDA) TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		左回旋支来源的后降支 (L-PDA) PCI史	标识患者冠状动脉造影左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 既往是否接受PCI	L	T/F	1.是 2.否
		左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 病变性质	患者冠状动脉造影左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 病变性质所属代码	S2	N1	1.局限性 2.管状性 3.弥漫性
		左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 慢性完全闭塞性病变介入方式	患者冠状动脉造影左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 慢性完全闭塞性病变介入方式所属代码	S3	N1	表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表
		左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 钙化病变治疗措施	患者冠状动脉造影左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 钙化病变治疗措施所属代码	S3	N1	表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表
		左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 血栓处理方式	患者冠状动脉造影左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 血栓处理方式所属代码	S2	N1	1.抽吸导管 2.冠状动脉注入药物 3.远端保护
		左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 介入后狭窄程度 (%)	患者冠状动脉造影左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 介入后狭窄程度百分比, 计量单位为%	N	N..3	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 介入后TIMI血流分级	患者冠状动脉造影左回旋支来源的后降支 (L-PDA) 介入后TIMI血流分级所属代码	S3	N1	表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表
		冠状动脉介入术是否成功	标识患者冠状动脉介入术是否成功	L	T/F	1.是 2.否
		冠状动脉介入血管名称	患者冠状动脉介入血管名称所属代码	S3	N2	表 21 冠状动脉介入血管名称代码表
		植入物厂家名称	患者介入手术植入物所属厂家的名称	S1	AN..70	
		植入物商品名称	患者介入手术植入物商品的名称	S1	AN..50	
		植入物直径 (mm)	患者植入物直径的测量值, 计量单位为mm	N	N..6,2	
		植入物长度 (mm)	患者植入物长度的测量值, 计量单位为mm	N	N..6,2	
		冠状动脉造影外的其他影像评估	标识患者是否做冠状动脉造影外的其他影像评估	L	T/F	1.是 2.否
		血管内超声 (IVUS)	标识患者是否做血管内超声 (IVUS)	L	T/F	1.是 2.否
		光学相干断层显像 (OCT)	标识患者是否做光学相干断层显像 (OCT)	L	T/F	1.是 2.否
		血流储备分数检查 (FFR)	标识患者是否做血流储备分数检查 (FFR)	L	T/F	1.是 2.否

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元允许值
		计算机辅助的定量分析法 (QCA)	标识患者是否应用计算机辅助的定量 分析法 (QCA)	L	T/F	1.是 2.否
	DE06.00.096.00	手术并发症标志	标识患者实施手术操作后有无并发症 发生	L	T/F	1.是 2.否
		冠状动脉介入主要并发症 类型	患者冠状动脉介入主要并发症类型所 属代码	S3	N1	表 22 冠状动脉介入主要并 发症类型代码表
		冠状动脉介入次要并发症 类型	患者冠状动脉介入次要并发症类型所 属代码	S3	N1	表 23 冠状动脉介入次要并 发症类型代码表
		冠状动脉介入并发症处理 说明	患者冠状动脉介入并发症处理详细描 述	S1	AN..500	

手术记录数据元专用属性见表 10。

表 10 手术记录数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元允许值
		冠状动脉旁路移植术切口位 置	冠状动脉旁路移植术切口位置所属代码	S3	N1	表 24 冠状动脉旁路移植 术切口位置代码表
		机器人辅助手术	标识患者手术是否为机器人辅助手术	L	T/F	1.是 2.否
		胸腔镜手术	标识患者手术是否为胸腔镜手术	L	T/F	1.是 2.否
		再次冠状动脉旁路移植术	标识患者是否再次接受冠状动脉旁路移 植术	L	T/F	1.是 2.否

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元允许值
		左优势型冠状动脉	标识患者是否为左优势型冠状动脉	L	T/F	1.是 2.否
		主动脉阻断时间 (min)	患者主动脉阻断累计时间长度, 计量单位为min	N	N..3	
		术中被动转机	标识患者在冠状动脉旁路移植术中是否被动转机	L	T/F	1.是 2.否
		转机时间 (min)	患者在进行冠状动脉旁路移植术中转机累计时间长度, 计量单位为min	N	N..3	
		OPCABG	标识患者是否接受OPCABG	L	T/F	1.是 2.否
		心脏停搏液灌注方式	患者心脏停搏液灌注方式所属代码	S3	N1	表 25 心脏停搏液灌注方式代码表
		心脏停搏液类型	患者心脏停搏液类型所属代码	S3	N1	表 26 心脏停搏液类型代码表
		桥血管近端吻合方式	患者桥血管近端吻合方式所属代码	S3	N1	表 27 桥血管近端吻合方式代码表
		近端吻合血管类型	患者近端吻合血管类型所属代码	S3	N1	表 28 近端吻合血管类型代码表
		Y型桥	标识患者桥血管是否为Y型桥	L	T/F	1.是 2.否
		全动脉桥	标识患者桥血管是否为全动脉桥	L	T/F	1.是 2.否

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		序贯桥	标识患者桥血管是否为序贯桥	L	T/F	1.是 2.否
		桥血管个数 (个)	患者桥血管个数具体数值, 计量单位为个	N	N..2	
		循环辅助装置	标识患者是否使用循环辅助装置	L	T/F	1.是 2.否
		是否使用Impella	标识患者是否使用Impella	L	T/F	1.是 2.否
		是否使用临时起搏器	标识患者是否使用临时起搏器	L	T/F	1.是 2.否
		心脏射频术	标识患者是否接受心脏射频术	L	T/F	1.是 2.否
		左心室成形术	标识患者是否接受左心室成形术	L	T/F	1.是 2.否
		左心室成形术手术方式	患者左心室成形术手术方式所属代码	S2	N1	1.夹闭 2.补片成形

术后资料数据元专用属性见表 11。

表 11 术后资料数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		术后24小时液体总入量 (mL)	患者术后24小时液体总入量具体数值, 计量单位为mL	N	N..4	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元允许值
		术后日引流量 (mL)	患者术后每日总引流量具体数值, 计量单位为mL	N	N..4	
		室间隔破裂	标识患者术后是否发生室间隔破裂	L	T/F	1.是 2.否
		室间隔破裂距手术时间 (天)	患者术后发生室间隔破裂距手术的累计时间长度, 计量单位为天	N	N..3	
		心肌梗死距手术时间 (天)	患者术后发生心肌梗死距手术的累计时间长度, 计量单位为天	N	N..3	

出入院情况数据元专用属性见表 12。

表 12 出入院情况数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元允许值
		前壁心肌梗死	标识患者是否有前壁心肌梗死	L	T/F	1.是 2.否
		Killip分级	患者Killip分级所属代码	S3	N1	表 29 分级代码表
		意识情况	患者意识情况所属代码	S3	N1	表 30 意识情况代码表

临床事件数据元专用属性见表 13。

表 13 临床事件数据元专用属性

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元允许值
		支架内血栓	标识患者是否有支架内血栓	L	T/F	1.是 2.否
		支架内血栓分型	患者支架内血栓分型所属代码	S2	N1	1.急性血栓形成 2.亚急性血栓形成
		支架内血栓是否经造影证实	标识患者支架内血栓是否经造影证实	L	T/F	1.是 2.否
		支架内血栓诊断日期时间	患者支架内血栓诊断当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
		支架内血栓转归	患者支架内血栓转归所属代码	S3	N1	表 31 疾病转归代码表
		二次开胸	标识患者是否有二次开胸	L	T/F	1.是 2.否
		二次开胸日期时间	患者二次开胸当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
		胸骨哆开	标识患者是否有胸骨哆开	L	T/F	1.是 2.否
		胸骨哆开日期时间	患者胸骨哆开当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
		穿刺部位出血	标识患者是否有穿刺部位出血	L	T/F	1.是 2.否
		穿刺部位出血日期时间	患者穿刺部位出血当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的 数据类型	表示格式	数据元允许值
		穿刺部位出血转归	患者穿刺部位出血转归所属代码	S3	N1	表 31 疾病转归代码表
		非穿刺部位出血	标识患者是否有非穿刺部位出血	L	T/F	1.是 2.否
		非穿刺部位出血部位	患者非穿刺部位出血部位所属代码	S3	N1	表 32 出血部位代码表
		消化道出血部位	患者消化道出血部位所属代码	S2	N1	1.上消化道 2.下消化道
		非穿刺部位出血部位名称	患者非穿刺部位出血部位的名称	S1	AN..50	
		非穿刺部位出血BARC分型	患者非穿刺部位出血BARC分型所属代码	S3	N2	表 33 BARC 分型代码表
		非穿刺部位出血转归	患者非穿刺部位出血转归所属代码	S3	N1	表 31 疾病转归代码表
		心脏内科介入治疗	标识患者是否进行心脏内科介入治疗	L	T/F	1.是 2.否
		心脏内科介入治疗类型	患者心脏内科介入治疗类型所属代码	S3	N1	表 34 心脏内科介入治疗类型代码表
		心脏内科介入治疗日期时间	患者心脏内科介入治疗当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
		心脏内科介入治疗转归	患者心脏内科介入治疗转归所属代码	S3	N1	表 31 疾病转归代码表

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元值的数据类型	表示格式	数据元允许值
		缺血驱动	标识患者是否做缺血驱动	L	T/F	1.是 2.否
		外科手术是否做缺血驱动	标识患者外科手术中是否做缺血驱动	L	T/F	1.是 2.否
		靶血管血运重建	标识患者是否做靶血管血运重建	L	T/F	1.是 2.否
		新发肾功能不全	标识患者是否有新发肾功能不全	L	T/F	1.是 2.否
		肾功能不全治疗方式	患者肾功能不全治疗方式所属代码	S3	N1	表 35 肾功能不全治疗方式代码表
		血液滤过开始日期时间	患者血液滤过开始当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DT	DT15	
		血液滤过每周时间 (H)	患者每周血液滤过累计时间长度, 计量单位为H	N	N..5,2	

6.3 数据元值域代码表

冠状动脉斑块特征代码表见表 14。

表 14 冠状动脉斑块特征代码表

值	值含义
1	无
2	钙化斑块
3	混合斑块
4	非钙化斑块
5	血栓
8	不详
9	其他

冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表见表 15。

表 15 冠状动脉 CTA 狭窄程度代码表

值	值含义
1	无
2	轻微狭窄（1-24%）
3	轻度狭窄（25-49%）
4	中度狭窄（50-69%）
5	重度狭窄（70-99%）
6	闭塞
7	无法评估
8	不详
9	其他

冠状动脉介入情况代码表见表 16。

表 16 冠状动脉介入情况代码表

值	值含义
1	造影无介入
2	造影同期介入
3	院外造影介入
4	院内造影-延期介入

冠状动脉造影大血管病变部位代码表见表 17。

表 17 冠状动脉造影大血管病变部位代码表

值	值含义
1	左主干
2	左冠状动脉左前降支
3	左冠状动脉回旋支
4	右冠状动脉

冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表见表 18。

表 18 冠状动脉造影 TIMI 血流分级代码表

值	值含义
1	0级
2	I级
3	II级
4	III级

冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表见表 19。

表 19 冠状动脉慢性完全闭塞性病变介入方式代码表

值	值含义
1	单纯正向介入
2	正向+逆向介入
3	逆向+正向介入
4	正向+逆向（失败）+再次正向介入

冠状动脉钙化病变治疗措施代码表见表 20。

表 20 冠状动脉钙化病变治疗措施代码表

值	值含义
1	半顺应球囊扩张
2	非顺应球囊扩张
3	棘突球囊扩张
4	切割球囊扩张
5	准分子激光
6	旋磨

冠状动脉介入血管名称代码表见表 21。

表 21 冠状动脉介入血管名称代码表

值	值含义
01	右冠状动脉近段
02	右冠状动脉中段
03	右冠状动脉远段
04	右冠状动脉后降支
05	左主干
06	左前降支近段
07	左前降支中段
08	左前降支远段
09	第一对角支
10	第二对角支
11	回旋支近段
12	回旋支远段
13	左室后支

14	回旋支后降支
15	第一对角支a
16	第二对角支a
17	中间支
18	第一钝缘支
19	第二钝缘支
20	左室后支a
21	左室后支b
22	后侧支
23	后侧支a
24	后侧支b
25	后侧支c

冠状动脉介入主要并发症类型代码表见表 22。

表 22 冠状动脉介入主要并发症类型代码表

值	值含义
1	心肌梗死
2	紧急血管重建术
3	卒中
4	死亡

冠状动脉介入次要并发症类型代码表见表 23。

表 23 冠状动脉介入次要并发症类型代码表

值	值含义
1	穿刺部位并发症
2	入路血管夹层
3	血液动力学与心律失常
4	过敏反应
5	冠状动脉内并发症
6	其他心肺相关并发症
9	其他

冠状动脉旁路移植术切口位置代码表见表 24。

表 24 冠状动脉旁路移植术切口位置代码表

值	值含义
1	胸骨正中
2	左侧肋间
3	右侧肋间
9	其他

心脏停搏液灌注方式代码表见表 25。

表 25 心脏停搏液灌注方式代码表

值	值含义
1	顺灌
2	逆灌
3	顺+逆灌
4	桥灌

心脏停搏液类型代码表见表 26。

表 26 心脏停搏液类型代码表

值	值含义
1	晶体停搏液
2	含血停搏液
3	HTK溶液
9	其他

桥血管近端吻合方式代码表见表 27。

表 27 桥血管近端吻合方式代码表

值	值含义
1	侧壁钳
2	停跳打孔
3	En-close
4	Heartstring

近端吻合血管类型代码表见表 28。

表 28 近端吻合血管类型代码表

值	值含义
1	左乳内动脉
2	右乳内动脉
3	桡动脉
4	大隐静脉
9	其他

分级代码表见表 29。

表 29 分级代码表

值	值含义
1	I级
2	II级
3	III级
4	IV级

8	不详
---	----

意识情况代码表见表 30。

表 30 意识情况代码表

值	值含义
1	神清
2	嗜睡
3	意识模糊
4	谵妄
5	昏睡
6	浅昏迷
7	深昏迷
9	其他

疾病转归代码表见表 31。

表 31 疾病转归代码表

值	值含义
1	好转
2	维持
3	恶化
4	痊愈

出血部位代码表见表 32。

表 32 出血部位代码表

值	值含义
1	颅内
2	心包
3	消化道
4	泌尿生殖系统
5	呼吸道出血
6	皮肤黏膜
9	其他

BARC 分型代码表见表 33。

表 33 BARC 分型代码表

值	值含义
01	0型
02	1型
03	2型

04	3型
05	3a型
06	3b型
07	3c型
08	4型
09	5型
10	5a型
11	5b型

心脏内科介入治疗类型代码表见表 34。

表 34 心脏内科介入治疗类型代码表

值	值含义
1	冠状动脉球囊扩张术
2	冠状动脉造影
3	冠状动脉支架植入术
8	不详

肾功能不全治疗方式代码表见表 35。

表 35 肾功能不全治疗方式代码表

值	值含义
1	未治疗
2	药物治疗
3	饮食控制
4	血液透析
5	腹膜透析
8	不详

索 引

A

ACEI 类药物

阿司匹林

B

 β 受体阻滞剂

靶血管血运重建

病变血管名称

病变血管位置

C

CABG 日期

CABG 史

CYP2C19 基因检测代谢型

穿刺部位出血

穿刺部位出血日期时间

穿刺部位出血转归

D

大便潜血

胆固醇吸收抑制剂

导丝通过日期时间

到达导管室日期时间

第二对角支 (DM2) a TIMI 血流分级

第二对角支 (DM2) a PCI 史

第二对角支 (DM2) a 病变性质

第二对角支 (DM2) a 钙化病变治疗措施

第二对角支 (DM2) a 介入后 TIMI 血流分级

第二对角支 (DM2) a 介入后狭窄程度 (%)

第二对角支 (DM2) a 开口 PCI 史

第二对角支 (DM2) a 开口 TIMI 血流分级

第二对角支 (DM2) a 开口病变性质

第二对角支 (DM2) a 开口钙化病变治疗措施

第二对角支 (DM2) a 开口介入后 TIMI 血流分级

第二对角支 (DM2) a 开口介入后狭窄程度 (%)

第二对角支 (DM2) a 开口慢性完全闭塞性病变介入方式

第二对角支 (DM2) a 开口狭窄程度 (%)

第二对角支 (DM2) a 开口血栓处理方式

第二对角支 (DM2) a 慢性完全闭塞性病变介入方式

第二对角支 (DM2) a 狭窄程度 (%)

第二对角支 (DM2) a 血栓处理方式

第二对角支 (DM2) PCI 史

第二对角支 (DM2) TIMI 血流分级

第二对角支 (DM2) 病变性质

第二对角支 (DM2) 钙化病变治疗措施

第二对角支 (DM2) 介入后 TIMI 血流分级

第二对角支 (DM2) 介入后狭窄程度 (%)

第二对角支 (DM2) 开口 PCI 史

第二对角支 (DM2) 开口 TIMI 血流分级

第二对角支 (DM2) 开口病变性质

第二对角支 (DM2) 开口钙化病变治疗措施

第二对角支 (DM2) 开口介入后 TIMI 血流分级

第二对角支 (DM2) 开口介入后狭窄程度 (%)

第二对角支 (DM2) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式

第二对角支 (DM2) 开口狭窄程度 (%)

第二对角支 (DM2) 开口血栓处理方式

第二对角支 (DM2) 慢性完全闭塞性病变介入方式

第二对角支 (DM2) 狭窄程度

第二对角支 (DM2) 狭窄程度 (%)

第二对角支 (DM2) 血栓处理方式

第二钝缘支 (OM2) PCI 史

第二钝缘支 (OM2) TIMI 血流分级

第二钝缘支 (OM2) 病变性质

第二钝缘支 (OM2) 钙化病变治疗措施

第二钝缘支 (OM2) 介入后 TIMI 血流分级

第二钝缘支 (OM2) 介入后狭窄程度 (%)

第二钝缘支 (OM2) 开口 PCI 史

第二钝缘支 (OM2) 开口 TIMI 血流分级

第二钝缘支 (OM2) 开口病变性质

第二钝缘支 (OM2) 开口钙化病变治疗措施

第二钝缘支 (OM2) 开口介入后 TIMI 血流分级

第二钝缘支 (OM2) 开口介入后狭窄程度 (%)

第二钝缘支 (OM2) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式

第二钝缘支 (OM2) 开口狭窄程度 (%)

第二钝缘支 (OM2) 开口血栓处理方式

第二钝缘支 (OM2) 慢性完全闭塞性病变介入方式

第二钝缘支 (OM2) 狭窄程度

第二钝缘支 (OM2) 狭窄程度 (%)

第二钝缘支 (OM2) 血栓处理方式

第一对角支 (DM1) a TIMI 血流分级

第一对角支 (DM1) a PCI 史

第一对角支 (DM1) a 病变性质

第一对角支 (DM1) a 钙化病变治疗措施

第一对角支 (DM1) a 介入后 TIMI 血流分级

第一对角支 (DM1) a 介入后狭窄程度 (%)

第一对角支 (DM1) a 开口 PCI 史

第一对角支 (DM1) a 开口 TIMI 血流分级

第一对角支 (DM1) a 开口病变性质

第一对角支 (DM1) a 开口钙化病变治疗措施

第一对角支 (DM1) a 开口介入后 TIMI 血流分级

第一对角支 (DM1) a 开口介入后狭窄程度 (%)

第一对角支 (DM1) a 开口慢性完全闭塞性病变介入方式

第一对角支 (DM1) a 开口狭窄程度 (%)

第一对角支 (DM1) a 开口血栓处理方式

第一对角支 (DM1) a 慢性完全闭塞性病变介入方式

第一对角支 (DM1) a 狭窄程度 (%)

第一对角支 (DM1) a 血栓处理方式

第一对角支 (DM1) PCI 史

第一对角支 (DM1) TIMI 血流分级

第一对角支 (DM1) 病变性质

第一对角支 (DM1) 钙化病变治疗措施

第一对角支 (DM1) 介入后 TIMI 血流分级

第一对角支 (DM1) 介入后狭窄程度 (%)

第一对角支 (DM1) 开口 PCI 史

第一对角支 (DM1) 开口 TIMI 血流分级

第一对角支 (DM1) 开口病变性质

第一对角支 (DM1) 开口钙化病变治疗措施

第一对角支 (DM1) 开口介入后 TIMI 血流分级

第一对角支 (DM1) 开口介入后狭窄程度 (%)

第一对角支 (DM1) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式

第一对角支 (DM1) 开口狭窄程度 (%)

第一对角支 (DM1) 开口血栓处理方式

第一对角支 (DM1) 慢性完全闭塞性病变介入方式

第一对角支 (DM1) 狭窄程度

第一对角支 (DM1) 狭窄程度 (%)

第一对角支 (DM1) 血栓处理方式
 第一钝缘支 (OM1) TIMI 血流分级
 第一钝缘支 (OM1) PCI 史
 第一钝缘支 (OM1) 病变性质
 第一钝缘支 (OM1) 钙化病变治疗措施
 第一钝缘支 (OM1) 介入后 TIMI 血流分级
 第一钝缘支 (OM1) 介入后狭窄程度 (%)
 第一钝缘支 (OM1) 开口 PCI 史
 第一钝缘支 (OM1) 开口 TIMI 血流分级
 第一钝缘支 (OM1) 开口病变性质
 第一钝缘支 (OM1) 开口钙化病变治疗措施
 第一钝缘支 (OM1) 开口介入后 TIMI 血流分级
 第一钝缘支 (OM1) 开口介入后狭窄程度 (%)
 第一钝缘支 (OM1) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式
 第一钝缘支 (OM1) 开口狭窄程度 (%)
 第一钝缘支 (OM1) 开口血栓处理方式
 第一钝缘支 (OM1) 慢性完全闭塞性病变介入方式
 第一钝缘支 (OM1) 狭窄程度
 第一钝缘支 (OM1) 狭窄程度 (%)
 第一钝缘支 (OM1) 血栓处理方式

E

二次开胸
 二次开胸日期时间

F

非穿刺部位出血
 非穿刺部位出血 BARC 分型
 非穿刺部位出血部位
 非穿刺部位出血部位名称
 非穿刺部位出血转归

G

钙通道阻滞剂
 冠状动脉 CTA 检查
 冠状动脉 CTA 检查日期时间
 冠状动脉钙化
 冠状动脉钙化积分总分
 冠状动脉介入并发症处理说明
 冠状动脉介入次要并发症类型
 冠状动脉介入情况

冠状动脉介入术名称
 冠状动脉介入术是否成功
 冠状动脉介入血管名称
 冠状动脉介入主要并发症类型
 冠状动脉旁路移植术切口位置
 冠状动脉起源是否正常
 冠状动脉造影穿刺部位说明
 冠状动脉造影开始日期时间
 冠状动脉造影日期时间
 冠状动脉造影术者
 冠状动脉造影外的其他影像评估
 冠状动脉造影助手
 光学相干断层显像（OCT）

H**H2 受体阻断剂**

后降支（PDA）开口 PCI 史
 后降支（PDA）开口 TIMI 血流分级
 后降支（PDA）开口病变性质
 后降支（PDA）开口钙化病变治疗措施
 后降支（PDA）开口介入后 TIMI 血流分级
 后降支（PDA）开口介入后狭窄程度（%）
 后降支（PDA）开口慢性完全闭塞性病变介入方式
 后降支（PDA）开口狭窄程度（%）
 后降支（PDA）开口血栓处理方式
 华法林

J

机器人辅助手术
 计算机辅助的定量分析法（QCA）
 近端吻合血管类型

K

Killip 分级
 抗心律失常药物
 口服降糖药
 口服抗凝药

L

利尿剂
 氯吡格雷

M

MA 值 (mm)

O

OSAHS 史

OPCABG

P

PCI 史

PCI 日期

PCSK9 抑制剂

Q

其他调节血脂药物

前壁心肌梗死

桥血管个数 (个)

桥血管近端吻合方式

全动脉桥

醛固酮受体拮抗剂

缺血驱动

S

肾功能不全治疗方式

室间隔破裂

室间隔破裂距手术时间 (天)

是否使用 Impella

是否使用临时起搏器

手术并发症

术后 24 小时液体总入量 (mL)

术后日引流量 (mL)

术中被动转机

T

他汀类药物

糖皮质激素

替格瑞洛

W

外科手术是否做缺血驱动

X

西洛他唑

硝酸酯类药物

消化道出血部位

心肌梗死距手术时间 (天)

心脏内科介入治疗

心脏内科介入治疗类型
 心脏内科介入治疗日期时间
 心脏内科介入治疗转归
 心脏破裂
 心脏破裂病理分型
 心脏破裂部位
 心脏破裂日期时间
 心脏破裂诊断方式
 心脏射频术
 心脏停搏液灌注方式
 心脏停搏液类型
 新发肾功能不全
 胸骨哆开
 胸骨哆开日期时间
 胸腔镜手术
 序贯桥
 血管紧张素II受体阻滞剂
 血管内超声（IVUS）
 血流储备分数检查（FFR）
 血小板 AA 聚集率（%）
 血小板 AA 抑制率（%）
 血小板 ADP 聚集率（%）
 血小板 ADP 抑制率（%）
 血液滤过开始日期时间
 血液滤过每周时间（H）
 血脂异常家族史
 循环辅助装置

Y

Y 型桥
 胰岛素
 意识情况
 右冠近段（pRCA）PCI 史
 右冠近段（pRCA）TIMI 血流分级
 右冠近段（pRCA）斑块特征
 右冠近段（pRCA）病变性质
 右冠近段（pRCA）钙化病变治疗措施
 右冠近段（pRCA）介入后 TIMI 血流分级
 右冠近段（pRCA）介入后狭窄程度（%）

右冠近段 (pRCA) 慢性完全闭塞性病变介入方式
 右冠近段 (pRCA) 狭窄程度
 右冠近段 (pRCA) 狭窄程度 (%)
 右冠近段 (pRCA) 血栓处理方式
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) a PCI 史
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) a TIMI 血流分级
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) a 病变性质
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) a 钙化病变治疗措施
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) a 介入后 TIMI 血流分级
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) a 介入后狭窄程度 (%)
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) a 开口 PCI 史
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) a 开口 TIMI 血流分级
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) a 开口病变性质
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) a 开口钙化病变治疗措施
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) a 开口介入后 TIMI 血流分级
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) a 开口介入后狭窄程度 (%)
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) a 开口慢性完全闭塞性病变介入方式
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) a 开口狭窄程度 (%)
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) a 开口血栓处理方式
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) a 慢性完全闭塞性病变介入方式
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) a 狭窄程度 (%)
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) a 血栓处理方式
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) b PCI 史
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) b TIMI 血流分级
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 病变性质
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 钙化病变治疗措施
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 介入后 TIMI 血流分级
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 介入后狭窄程度 (%)
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 开口 PCI 史
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 开口 TIMI 血流分级
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 开口病变性质
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 开口钙化病变治疗措施
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 开口介入后 TIMI 血流分级
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 开口介入后狭窄程度 (%)
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 开口慢性完全闭塞性病变介入方式
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 开口狭窄程度 (%)
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 开口血栓处理方式
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 慢性完全闭塞性病变介入方式

右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 狭窄程度 (%)
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) b 血栓处理方式
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) c PCI 史
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) c TIMI 血流分级
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) c 病变性质
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) c 钙化病变治疗措施
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) c 介入后 TIMI 血流分级
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) c 介入后狭窄程度 (%)
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) c 开口 PCI 史
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) c 开口 TIMI 血流分级
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) c 开口病变性质
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) c 开口钙化病变治疗措施
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) c 开口介入后 TIMI 血流分级
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) c 开口介入后狭窄程度 (%)
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) c 开口慢性完全闭塞性病变介入方式
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) c 开口狭窄程度 (%)
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) c 开口血栓处理方式
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) c 慢性完全闭塞性病变介入方式
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) c 狭窄程度 (%)
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) c 血栓处理方式
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) PCI 史
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) TIMI 血流分级
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) 斑块特征
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) 病变性质
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) 钙化病变治疗措施
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) 介入后 TIMI 血流分级
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) 介入后狭窄程度 (%)
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) 慢性完全闭塞性病变介入方式
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) 狭窄程度
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) 狭窄程度 (%)
 右冠来源的后侧支 (R-PLB) 血栓处理方式
 右冠来源的后降支 (R-PDA) PCI 史
 右冠来源的后降支 (R-PDA) TIMI 血流分级
 右冠来源的后降支 (R-PDA) 斑块特征
 右冠来源的后降支 (R-PDA) 病变性质
 右冠来源的后降支 (R-PDA) 钙化病变治疗措施
 右冠来源的后降支 (R-PDA) 介入后 TIMI 血流分级
 右冠来源的后降支 (R-PDA) 介入后狭窄程度 (%)

右冠来源的后降支（R-PDA）慢性完全闭塞性病变介入方式
 右冠来源的后降支（R-PDA）狭窄程度
 右冠来源的后降支（R-PDA）狭窄程度（%）
 右冠来源的后降支（R-PDA）血栓处理方式
 右冠远段（dRCA）PCI 史
 右冠远段（dRCA）TIMI 血流分级
 右冠远段（dRCA）斑块特征
 右冠远段（dRCA）病变性质
 右冠远段（dRCA）钙化病变治疗措施
 右冠远段（dRCA）介入后 TIMI 血流分级
 右冠远段（dRCA）介入后狭窄程度（%）
 右冠远段（dRCA）慢性完全闭塞性病变介入方式
 右冠远段（dRCA）狭窄程度
 右冠远段（dRCA）狭窄程度（%）
 右冠远段（dRCA）血栓处理方式
 右冠中段（mRCA）PCI 史
 右冠中段（mRCA）TIMI 血流分级
 右冠中段（mRCA）斑块特征
 右冠中段（mRCA）病变性质
 右冠中段（mRCA）钙化病变治疗措施
 右冠中段（mRCA）介入后 TIMI 血流分级
 右冠中段（mRCA）介入后狭窄程度（%）
 右冠中段（mRCA）慢性完全闭塞性病变介入方式
 右冠中段（mRCA）狭窄程度
 右冠中段（mRCA）狭窄程度（%）
 右冠中段（mRCA）血栓处理方式

Z

再次冠状动脉旁路移植术
 早发冠心病家族史
 支架内血栓
 支架内血栓分型
 支架内血栓是否经造影证实
 支架内血栓诊断日期时间
 支架内血栓转归
 植入物厂家名称
 植入物商品名称
 植入物长度（mm）
 植入物直径（mm）

质子泵抑制剂

中间支 (RI) PCI 史

中间支 (RI) TIMI 血流分级

中间支 (RI) 病变性质

中间支 (RI) 钙化病变治疗措施

中间支 (RI) 介入后 TIMI 血流分级

中间支 (RI) 介入后狭窄程度 (%)

中间支 (RI) 开口 PCI 史

中间支 (RI) 开口 TIMI 血流分级

中间支 (RI) 开口病变性质

中间支 (RI) 开口钙化病变治疗措施

中间支 (RI) 开口介入后 TIMI 血流分级

中间支 (RI) 开口介入后狭窄程度 (%)

中间支 (RI) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式

中间支 (RI) 开口狭窄程度 (%)

中间支 (RI) 开口血栓处理方式

中间支 (RI) 慢性完全闭塞性病变介入方式

中间支 (RI) 狭窄程度

中间支 (RI) 狭窄程度 (%)

中间支 (RI) 血栓处理方式

主动脉阻断时间 (min)

转机时间 (min)

左回旋支 (LCX) 开口 PCI 史

左回旋支 (LCX) 开口 TIMI 血流分级

左回旋支 (LCX) 开口病变性质

左回旋支 (LCX) 开口钙化病变治疗措施

左回旋支 (LCX) 开口介入后 TIMI 血流分级

左回旋支 (LCX) 开口介入后狭窄程度 (%)

左回旋支 (LCX) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式

左回旋支 (LCX) 开口狭窄程度 (%)

左回旋支 (LCX) 开口血栓处理方式

左回旋支近段 (pLCX) PCI 史

左回旋支近段 (pLCX) TIMI 血流分级

左回旋支近段 (pLCX) 斑块特征

左回旋支近段 (pLCX) 病变性质

左回旋支近段 (pLCX) 钙化病变治疗措施

左回旋支近段 (pLCX) 介入后 TIMI 血流分级

左回旋支近段 (pLCX) 介入后狭窄程度 (%)

左回旋支近段（pLCX）慢性完全闭塞性病变介入方式

左回旋支近段（pLCX）狭窄程度

左回旋支近段（pLCX）狭窄程度（%）

左回旋支近段（pLCX）血栓处理方式

左回旋支来源的后降支（L-PDA）TIMI 血流分级

左回旋支来源的后降支（L-PDA）斑块特征

左回旋支来源的后降支（L-PDA）病变性质

左回旋支来源的后降支（L-PDA）钙化病变治疗措施

左回旋支来源的后降支（L-PDA）PCI 史

左回旋支来源的后降支（L-PDA）介入后 TIMI 血流分级

左回旋支来源的后降支（L-PDA）介入后狭窄程度（%）

左回旋支来源的后降支（L-PDA）慢性完全闭塞性病变介入方式

左回旋支来源的后降支（L-PDA）狭窄程度

左回旋支来源的后降支（L-PDA）狭窄程度（%）

左回旋支来源的后降支（L-PDA）血栓处理方式

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）a TIMI 血流分级

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）a PCI 史

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）a 病变性质

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）a 钙化病变治疗措施

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）a 介入后 TIMI 血流分级

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）a 介入后狭窄程度（%）

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）a 开口 PCI 史

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）a 开口 TIMI 血流分级

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）a 开口病变性质

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）a 开口钙化病变治疗措施

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）a 开口介入后 TIMI 血流分级

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）a 开口介入后狭窄程度（%）

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）a 开口慢性完全闭塞性病变介入方式

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）a 开口狭窄程度（%）

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）a 开口血栓处理方式

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）a 慢性完全闭塞性病变介入方式

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）a 狭窄程度（%）

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）a 血栓处理方式

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）b TIMI 血流分级

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）b 病变性质

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）b 钙化病变治疗措施

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）b PCI 史

左回旋支来源的左室后支（L-PLB）b 介入后 TIMI 血流分级

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b 介入后狭窄程度 (%)

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b 开口 TIMI 血流分级

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b 开口病变性质

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b 开口钙化病变治疗措施

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b 开口 PCI 史

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b 开口介入后 TIMI 血流分级

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b 开口介入后狭窄程度 (%)

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b 开口慢性完全闭塞性病变介入方式

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b 开口狭窄程度 (%)

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b 开口血栓处理方式

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b 慢性完全闭塞性病变介入方式

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b 狭窄程度 (%)

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) b 血栓处理方式

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) PCI 史

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) TIMI 血流分级

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 斑块特征

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 病变性质

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 钙化病变治疗措施

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 介入后 TIMI 血流分级

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 介入后狭窄程度 (%)

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口 PCI 史

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口 TIMI 血流分级

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口病变性质

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口钙化病变治疗措施

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口介入后 TIMI 血流分级

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口介入后狭窄程度 (%)

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口慢性完全闭塞性病变介入方式

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口狭窄程度 (%)

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 开口血栓处理方式

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 慢性完全闭塞性病变介入方式

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 狭窄程度

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 狭窄程度 (%)

左回旋支来源的左室后支 (L-PLB) 血栓处理方式

左回旋支远段 (dLCX) PCI 史

左回旋支远段 (dLCX) TIMI 血流分级

左回旋支远段 (dLCX) 斑块特征

左回旋支远段 (dLCX) 病变性质

左回旋支远段 (dLCX) 钙化病变治疗措施

左回旋支远段（dLCX）介入后 TIMI 血流分级
左回旋支远段（dLCX）介入后狭窄程度（%）
左回旋支远段（dLCX）慢性完全闭塞性病变介入方式
左回旋支远段（dLCX）狭窄程度
左回旋支远段（dLCX）狭窄程度（%）
左回旋支远段（dLCX）血栓处理方式
左前降支（LAD）开口 PCI 史
左前降支（LAD）开口 TIMI 血流分级
左前降支（LAD）开口病变性质
左前降支（LAD）开口钙化病变治疗措施
左前降支（LAD）开口介入后 TIMI 血流分级
左前降支（LAD）开口介入后狭窄程度（%）
左前降支（LAD）开口慢性完全闭塞性病变介入方式
左前降支（LAD）开口狭窄程度（%）
左前降支（LAD）开口血栓处理方式
左前降支近段（pLAD）PCI 史
左前降支近段（pLAD）TIMI 血流分级
左前降支近段（pLAD）斑块特征
左前降支近段（pLAD）病变性质
左前降支近段（pLAD）钙化病变治疗措施
左前降支近段（pLAD）介入后 TIMI 血流分级
左前降支近段（pLAD）介入后狭窄程度（%）
左前降支近段（pLAD）慢性完全闭塞性病变介入方式
左前降支近段（pLAD）狭窄程度
左前降支近段（pLAD）狭窄程度（%）
左前降支近段（pLAD）血栓处理方式
左前降支远段（dLAD）PCI 史
左前降支远段（dLAD）TIMI 血流分级
左前降支远段（dLAD）斑块特征
左前降支远段（dLAD）病变性质
左前降支远段（dLAD）钙化病变治疗措施
左前降支远段（dLAD）介入后 TIMI 血流分级
左前降支远段（dLAD）介入后狭窄程度（%）
左前降支远段（dLAD）慢性完全闭塞性病变介入方式
左前降支远段（dLAD）狭窄程度
左前降支远段（dLAD）狭窄程度（%）
左前降支远段（dLAD）血栓处理方式
左前降支中段（mLAD）PCI 史

左前降支中段（mLAD）TIMI 血流分级
左前降支中段（mLAD）斑块特征
左前降支中段（mLAD）病变性质
左前降支中段（mLAD）钙化病变治疗措施
左前降支中段（mLAD）介入后 TIMI 血流分级
左前降支中段（mLAD）介入后狭窄程度（%）
左前降支中段（mLAD）慢性完全闭塞性病变介入方式
左前降支中段（mLAD）狭窄程度
左前降支中段（mLAD）狭窄程度（%）
左前降支中段（mLAD）血栓处理方式
左心室成形术
左心室成形术手术方式
左心室血栓
左心室血栓确诊日期时间
左心室血栓消失日期时间
左优势型冠状动脉
左主干（LM）PCI 史
左主干（LM）TIMI 血流分级
左主干（LM）斑块特征
左主干（LM）病变性质
左主干（LM）钙化病变治疗措施
左主干（LM）介入后 TIMI 血流分级
左主干（LM）介入后狭窄程度（%）
左主干（LM）慢性完全闭塞性病变介入方式
左主干（LM）狭窄程度
左主干（LM）狭窄程度（%）
左主干（LM）血栓处理方式